



SPARE PARTS CATALOGUE

CD-ROM 'ELCAT' 1/2003 14.12.2004

6 WG-200

ZF parts list no.: 4644 026 365

customer: XUZHOU

ZF-ELCAT technical information sheet

CD 1/2003 14.12.2004
sheet 2

parts list: 4644 026 365 6 WG-200 / / XUZHOU

item	text	mod. no.
A10	HAUPTSTUECKLISTE: 4644 026 345	
	KUNDE:XUZHOU CHINA	
	DUMP-TRUCK RCD	
	FAHRSCHALTER:6006 700 197()	
	EINBAU: 6009 654 001 ()	
	DISPLAY: 0501 211 422	
	GEH.DISPLAY: 6038 201 002	
	DISPLAY: 6007 203 215	
	FAHRSCHALTER:6006 622 166()EBZ	
	STROMLAUFPL: 6029 701 327()	
	KABEL DISPLAY: 6029 301 106	
	ANSCHL.PLAN: 6029 701 326()	
A11	CUSTOMER:	
A16	IDENT-NR:	
A17	CUSTOMER-NUMBER:	
A50	PROJEKT-NR.:3575-1	
A51	PROJECT-NO.:	
B04	FAHRZEUGDATEN:	
B05	VEHICLE DATA:	
B06	GRADER PY200G	
B16	FAHRZEUGMASSE: LEER: 17,00T	
B17	VEHICLE WEIGHT: EMPTY.....T0	
B26	MOTOR: SHANGHAI-DIESEL D6114 ZG 17A	
B27	ENGINE/MAKE/TYPE:	
B30	MOTORLEISTUNG: P=147 KW BEI N=2300 UPM	
B31	ENGINE POWER:	
B32	EINSTELLUNG N.FAHRLEISTUNGSBERECHNG.ERFORDERL.	
B33	ENGINE PERFORM.ACC.TO TRACTIVE EFFORT CALCUL.	
B34	DREHMOMENT: T= 710 NM BEI N=1700 UPM	
B35	INPUT TORQUE:	
B46	REIFEN: 17.5-25	
B47	TIRES:	
B50	R.DYN. 0,623 M	
B56	ACHSUEBERSETZUNG:I A-GES.= 18.031	
B57	AXLE RATIO: I TOTAL=	
B60	ENDGESCHWINDIGK.: 42,0 KM/H	
B61	MAX.SPEED:	
E02	AGGREGATBESCHREIBUNG:	
E03	PRODUCT DESCRIPTION	

ZF-ELCAT technical information sheet

CD 1/2003 14.12.2004
sheet 3

parts list: 4644 026 365 6 WG-200 / / XUZHOU

item	text	mod. no.
E04	TYP: 6WG-200(555/5)	
E05	TYPE:	
E30	WATFAEHIG: NEIN	
E31	WATERPROOF: NO	
E38	UEBERSETZUNG GESAMT:	
E39	RATIOS:	
E40	VORWAERTS:	
E41	FORWARD:	
E42	1.G=5,991 2.G=3,447 3.G=2,596 4.G=1,494	
E44	5.G=1,179 6.G=0,678	
E52	RUECKWAERTS:	
E53	REVERSE:	
E54	1.G=5,991 2.G=2,596 3.G=1,179	
E60	HOCHVERZAHNUNG: JA	
F02	ANTRIEB:	
F03	INPUT:	
F04	DIREKTANBAU: SAE 2	
F05	DIRECT FLANGE ATTACHMENT	
F06	FLANSCH:	
F07	FLANGE:	
F30	ABTRIEB:	
F31	OUTPUT:	
F40	FLANSCH: LI.MECH.7C*4X1/2ZOLL	
F41	FLANGE: LEFT	
F44	FLANSCH: RE.MECH.7C	
F45	FLANGE: RIGHT	
G02	NEBENABTRIEB: P.T.O.	
G03	P.T.O.:	
G06	KOAX.MOTORABH.: FL.SAE-B 2/4-L	
G07	COAX.ENGINE DRIV:FLANGE SAE-B/2/4-HOLE	
G08	KOAX.MOTORABH.: WE.SAE-B/16/32 DP/13Z	
G09	COAX.ENGINE DRIV:SPL.SAE-B/16/32DP/13T	
G10	SEITL.MOTORABH.: FL.SAE B/2-LOCH	
G11	LATERAL/ENGINE DRIVEN:FL.SAE-B/2-HOLE	
G14	LATERAL/ENGINE DRIVEN:SP.SAE-B/16/32DP/13T	
G15	COAX.ENGINE DRIV:SPL.SAE-B/16/32DP/13T	
G18	WENDEGETR.ABH.: NEIN	
G19	REVERSING GEAR DRIVEN: NO	
G24	TURB.ABHAENGIG: NEIN	

ZF-ELCAT technical information sheet

CD 1/2003 14.12.2004
sheet 4

parts list: 4644 026 365 6 WG-200 / / XUZHOU

item	text	mod. no.
G25	TURB.DRIVEN: NO	
G50	MECH.SCHALTBAR: NEIN	
G51	CONTR.MECH.: NO	
K02	SCHALTUNG:	
K03	GEAR SELECTION:	
K04	CODE: H	
K05	CODE:	
K06	ELEKTRISCH	
K07	ELECTRICAL:	
K08	ANBAULAGE: SEITL.AM GETRIEBE,OBEN	
K09	MOUNTING POSIT.:LATERAL AT THE GEARBOX ABOVE	
K10	SPANNUNG: 24 VOLT	
K11	VOLTAGE:	
K20	ARBEITSDRUCK: 16+2 BAR	
K21	OPERATING PRESSURE:	
K22	DRUCKSTEUERUNG: 4,0-13 BAR NR.23	
K23	PRESSURE CONTROL:	
K26	ANSCHL.VERKABELG:CANNON-SCHRAUBANSCHLUSS	
K27	CONNECTION WIRING:CANNON SCREW CONNECTION	
K30	OELZUF.Z.SCHALTG:GETRIEBE	
K31	OIL INLET TO CONTROL:GEAR BOX	
K36	NACHSPEISUNG: MIT	
K37	REPLENISHING OIL:WITH	
K46	WK-STEUERUNG: OHNE	
K47	CONVERTER LOCK-UP CONTROL: WITHOUT	
K50	2-ST.DR.STEUERV.:OHNE	
K51	DOUBLE PRESSURE CONTROL VALVE: WITHOUT	
K54	DRUCKABSCHALTUNG:OHNE	
K55	PRESS.CUT-OFF: WITHOUT	
K56	EINSTELLVORSCHRIFT: 4644 700 676 IN 467	
K57	SETTING SPECIFICATION	
K64	WARNSCHALTER F.OELDRUCK: MIT	
K65	WARNING SWITCH F.OIL PRESSURE:WITH	
K68	WARNSCHALTER F.OELTEMPERATUR: OHNE	
K69	WARNING SWITCH F.OIL TEMPERATUR:WITHOUT	
K74	TEMPERATURGEBER: MIT	
K75	TEMPERATURSENSOR: WITH	
L02	GANGSCHALTER:	
L03	GEAR SELECTOR:	

ZF-ELCAT technical information sheet

CD 1/2003 14.12.2004
sheet 5

parts list: 4644 026 365 6 WG-200 / / XUZHOU

item	text	mod. no.
L04	TYP: SG 6-S MIT E-BAUSTEIN	
L05	TYPE:	
L64	VERKABELUNG: MIT	
L65	WIRING: WITH	
L92	INDUKTIVGEBER TURBINENS.:MIT	
L93	INDUCTIVE SENSOR,TURBINE SIDE:WITH	
L96	INDUKTIVGEBER ABTRIEBSS.:OHNE	
L97	INDUCTIVE SENSOR,OUTPUT SIDE:WITHOUT	
M02	FESTSTELLBREMSE:	
M03	PARKING BRAKE:	
M16	TROMMELBREMSE	
M17	DRUM BRAKE	
M30	TYP/GROESSE: 25 3064 D=250X60	
M31	TYPE/SIZE	
M50	TACHO: OHNE	
M51	SPEEDOMETER: WITHOUT	
M60	OELMESSSTAB: (KURZ)WANDLERSEITIG	
M61	OIL DIPSTICK: CONVERTER SIDE-SHORT	
M70	ACHSABSCHALTUNG: OHNE	
M71	AXLE DISCONNECT: WITHOUT	
M80	ZF-FILTER: EINGEBAUT	
M81	ZF-FILTER: INTEGRATED	
N02	WANDLER:	
N03	T-CONVERTER:	
N04	BEZEICHNUNG: W340/34 H 039	
N05	MARKING:	
N16	GRUNDKURVE: 02 G 068 45 L.F.	
N17	CHARACTERISTICS:	
N26	ANFAHRWANDLUNG: 2,150	
N27	START.TORQUE RAT.:	
N32	LEITRADFREILAUF: OHNE	
N33	STATOR FREEWHEEL:WITHOUT	
N36	BREMSFREILAUF: OHNE	
N37	BRAKE FREEWHEEL: WITHOUT	
N40	MASSENTRAEGH.MD: J=0,15 KGM2	
N41	INERTIA TORQUE:	
N46	WANDLER-DK: OHNE	
N47	LOCK-UP CLUTCH: WITHOUT	
P06	NOTLENKPUMPE: OHNE	